

单一来源采购专家论证意见表

时间：2024年4月19日

申请单位	图书馆		
项目名称	哈尔滨工程大学学科知识与服务平台		
经费来源	校园信息化建设经费(学校安排)		
预算金额(万元)	60		
单一来源采购适用范围	<input checked="" type="checkbox"/> 只能从唯一供应商处采购的； <input type="checkbox"/> 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； <input type="checkbox"/> 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。		
专家论证意见	项目建设中需用Cspace 7.0软件 库，该软件具备UingDATA学科云 招标方所采购的软件著作权，其中涉及 与招标方学科云对接的接口为国内唯一 提供该学科云接口的软件商，并可帮助指导 哈尔滨工程大学数字化潜力学科；另外，该软件具有 全文检索功能及该软件的著作权引入到 于A2接口的双行总语抽取以及技术 其他公司均不具备因此，建议该项目以单一		
专家签字		职称	高级工程师
工作单位		联系电话	

证明
以中研
院院址
金志环
2024.4.19

研究院印

- 说明：
1. 3个以上专家；
 2. 专家组成员不得为同一单位人员；
 3. 用户单位代表不得作为专家组成员参与论证；
 4. 参与论证的专家不得作为采购评审专家参与同一项目的采购评审工作；
 5. 专家论证意见须手写且符合单一来源采购适用范围；
 6. 专家对所填写内容的真实性负责。

单一来源采购专家论证意见表

时间： 2024年4月19日

申请单位	图书馆		
项目名称	哈尔滨工程大学学科知识与服务平台		
经费来源	校园信息化建设经费(学校安排)		
预算金额(万元)	60		
单一来源采购适用范围	<input checked="" type="checkbox"/> 只能从唯一供应商处采购的; <input type="checkbox"/> 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的; <input type="checkbox"/> 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求,需要继续从原供应商处添购,且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。		
专家论证意见	该项目建设目标明确准确、方案可行,建设必要性强。项目需使用 Google Scholar 平台提供论文及相关服务,中国科学院图书馆北生环境研究院的 Cspace 7.0 知识库是 Google Scholar 国内唯一合作平台,建议该项目采用单一来源方式从中科院图书馆北生环境研究院采购。		
专家签字	孙金刚	职称	高工
工作单位		联系电话	

说明:

1. 3个以上专家;
2. 专家组成员不得为同一单位人员;
3. 用户单位代表不得作为专家组成员参与论证;
4. 参与论证的专家不得作为采购评审专家参与同一项目的采购评审工作;
5. 专家论证意见须手写且符合单一来源采购适用范围;
6. 专家对所填写内容的真实性负责。

单一来源采购专家论证意见表

时间： 2024 年 4 月 19 日

申请单位	图书馆		
项目名称	哈尔滨工程大学学科知识与服务平台		
经费来源	校园信息化建设经费(学校安排)		
预算金额(万元)	60		
单一来源采购适用范围	<input checked="" type="checkbox"/> 只能从唯一供应商处采购的； <input type="checkbox"/> 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； <input type="checkbox"/> 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。		
专家论证意见	<p>本项目为图书馆学科知识与服务平台，建设中需采购的Space 7.0 机构知识库是由中国科学院西北生态环境资源研究所研发，并且是国内唯一与Google Scholar对接的合作平台，这使得Space 7.0具备独特性及无法比拟的优势。这种对接使得Space 机构知识库能够显著提升学术资源的传播力和影响力。因此符合单一来源采购，建议该项目以单一来源方式向中科院西北生态环境资源研究所采购。</p>		
专家签字	胡金	职称	副高
工作单位		联系电话	

说明：

1. 3个以上专家；
2. 专家组成员不得为同一单位人员；
3. 用户单位代表不得作为专家组成员参与论证；
4. 参与论证的专家不得作为采购评审专家参与同一项目的采购评审工作；
5. 专家论证意见须手写且符合单一来源采购适用范围；
6. 专家对所填写内容的真实性负责。