

## 单一来源采购专家论证意见表

时间：2019 年 7 月 21 日

申请单位	哈尔滨工程大学自动化学院		
项目名称	海表环境监测处理设备（硬件）及备件		
经费来源	海洋环境 KY10400150171 KY10400180060		
预算金额（万元）	129.02 万元		
单一来源采购适用范围	<input checked="" type="checkbox"/> 只能从唯一供应商处采购的； <input type="checkbox"/> 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； <input type="checkbox"/> 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。		
专家论证意见	<p style="text-align: center;">HEA401 型海表环境监测处理设备属于导航系统设备，按照海军装备标准化要求，加固计算机应采用导航系统集成优化目录产品，目前完成鉴定进入名录的只有 707 所一家单位。</p>		
专家签字	王昆仑	职称	高级工程师
工作单位	哈尔滨飞机工业集团 有限责任公司	联系电话	18003640423

说明：

1. 3 个以上校外专家；
2. 专家组成员不得为同一单位人员；
3. 用户单位代表不得作为专家组成员参与论证；
4. 参与论证的专家不得作为采购评审专家参与同一项目的采购评审工作；
5. 专家论证意见须手写且符合单一来源采购适用范围；
6. 专家对所填写内容的真实性负责。

## 单一来源采购专家论证意见表

时间：2019年7月29日


申请单位	哈尔滨工程大学自动化学院		
项目名称	海表环境监测处理设备（硬件）及备件		
经费来源	海洋环境 KY10400150171 KY10400180060		
预算金额（万元）	129.02 万元		
单一来源采购适用范围	<input checked="" type="checkbox"/> 只能从唯一供应商处采购的； <input type="checkbox"/> 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； <input type="checkbox"/> 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。		
专家论证意见	<p style="text-align: center;">HEA401 型海表环境监测处理设备属于导航系统设备，按照海军装备标准化要求，加固计算机应采用导航系统集成优化目录产品，目前完成鉴定进入名录的只有 707 所一家单位。</p>		
专家签字	刘毅	职称	高级工程师
工作单位	陕西中科启航有限公司	联系电话	13811882533

说明：

1. 3 个以上校外专家；
2. 专家组成员不得为同一单位人员；
3. 用户单位代表不得作为专家组成员参与论证；
4. 参与论证的专家不得作为采购评审专家参与同一项目的采购评审工作；
5. 专家论证意见须手写且符合单一来源采购适用范围；
6. 专家对所填写内容的真实性负责。

# 单一来源采购专家论证意见表

时间：2019 年 7 月 29 日

申请单位	哈尔滨工程大学自动化学院		
项目名称	海表环境监测处理设备（硬件）及备件		
经费来源	海洋环境 KY10400150171 KY10400180060		
预算金额（万元）	129.02 万元		
单一来源采购适用范围	<input checked="" type="checkbox"/> 只能从唯一供应商处采购的； <input type="checkbox"/> 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； <input type="checkbox"/> 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。		
专家论证意见	<p style="text-align: center;">HEA401 型海表环境监测处理设备属于导航系统设备，按照海军装备标准化要求，加固计算机应采用导航系统集成优化目录产品，目前完成鉴定进入名录的只有 707 所一家单位。</p>		
专家签字		职称	工程师
工作单位	航天科工惯性技术有限公司	联系电话	13521500781

说明：

1. 3 个以上校外专家；
2. 专家组成员不得为同一单位人员；
3. 用户单位代表不得作为专家组成员参与论证；
4. 参与论证的专家不得作为采购评审专家参与同一项目的采购评审工作；
5. 专家论证意见须手写且符合单一来源采购适用范围；
6. 专家对所填写内容的真实性负责。