

单一来源采购专家论证意见表

时间：2021 年 8 月 2 日

申请单位	哈尔滨工程大学船舶学院		
项目名称	JY 水池造波机安装调试服务		
经费来源	TB170471		
预算金额（万元）	65		
单一来源采购适用范围	☐ 只能从唯一供应商处采购的； ☒ 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； ☐ 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。		
专家论证意见	考虑到造波机安装所需周期和JY水池验收时间节点紧迫性，结合申请单位进行的调研沟通结果，认为本次采购符合单一来源采购适用范围，大连理工大学造波机研制团队满足采购条件		
专家签字	郭安新	职称	教授
工作单位	哈尔滨工业大学	联系电话	0451-86283190

说明：

1. 3 个以上校外专家；
2. 专家组成员不得为同一单位人员；
3. 用户单位代表不得作为专家组成员参与论证；
4. 参与论证的专家不得作为采购评审专家参与同一项目的采购评审工作；
5. 专家论证意见须手写且符合单一来源采购适用范围；
6. 专家对所填写内容的真实性负责。

单一来源采购专家论证意见表

时间：2021 年 8 月 2 日

申请单位	哈尔滨工程大学船舶学院		
项目名称	JY 水池造波机安装调试服务		
经费来源	TB170471		
预算金额（万元）	65		
单一来源采购适用范围	☐ 只能从唯一供应商处采购的； ☒ 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； ☐ 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。		
专家论证意见	此次采购系于2021年8月完成安装工作、2021年9月完成调试工作，属于发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购，符合单一来源采购适用范围。 结合申请单位进行的调研，沟通结果，认为大连理工大学造波机研制团队满足采购条件。		
专家签字	刘 鹏	职称	副教授
工作单位	中国海洋大学	联系电话	15610459770

说明：

1. 3 个以上校外专家；
2. 专家组成员不得为同一单位人员；
3. 用户单位代表不得作为专家组成员参与论证；
4. 参与论证的专家不得作为采购评审专家参与同一项目的采购评审工作；
5. 专家论证意见须手写且符合单一来源采购适用范围；
6. 专家对所填写内容的真实性负责。

单一来源采购专家论证意见表

时间：2021年8月2日

申请单位	哈尔滨工程大学船舶学院		
项目名称	JY 水池造波机安装调试服务		
经费来源	TB170471		
预算金额（万元）	65		
单一来源采购适用范围	☐ 只能从唯一供应商处采购的； ☒ 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； ☐ 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。		
专家论证意见	考虑到造波机安装所需周期和JY水池验收时间节点紧迫性，本次采购需于2021年8月完成安装工作，2021年9月完成调试工作，符合单一来源采购适用范围中发生了不可预见的紧急情况。选择大连理工大学为总程指导安装的国内安装团队满足采购条件。		
专家签字	韩超帅	职称	副教授
工作单位	江苏科技大学	联系电话	15751005969

说明：

1. 3个以上校外专家；
2. 专家组成员不得为同一单位人员；
3. 用户单位代表不得作为专家组成员参与论证；
4. 参与论证的专家不得作为采购评审专家参与同一项目的采购评审工作；
5. 专家论证意见须手写且符合单一来源采购适用范围；
6. 专家对所填写内容的真实性负责。